1,2 L teneke kuruyemiş kutusu EQ

EQ

Teknik Özellikler

Kalıp Kodu	EQ
Çap	75
Boy	75
Yükseklik	66
Hacim	0.35 - 0.55 lt

Uygulanabilir Özellikler

Kalınlık

0,22 mm · 0,24 mm · 0,25 mm

İç Kaplama

Silverlaklı · Gold Laklı · Puntalık Laklı · Çift Laklı · Pigment Laklı · Pigment Lak+Laklı · Çift Pigment Laklı · Krem Emaye Laklı · Bej Laklı · Şeffaf Laklı · Krem Laklı · Dekoratif Gold Laklı · Gri Laklı · Yok

Dış Kaplama

Silverlaklı · Gold Laklı · Emaye · Çift Laklı · Ofset Baskılı · Şeffaf Laklı · Dekoratif Gold Laklı · Yok

Delik

Yok

Kapak

Geçme Kapak

Kulp / Menteşe

Menteşeli

Kulp/Tapa Rengi

Yok

Dikiş/Kenet

Kenetli

Dikiş Kaplama

Yok

Forma / Kordon

Yok

Alternatif Ölçüler

Ürün	Ürün	Yükseklik	Hacim	Kalınlık	İç	Dış	Delik	Kapak	Kulp /	Kulp/Tapa	Dikiş/Kenet	Dikiş	Forma

KONTENSAN

TEKNIK FÖY

Ürün Kodu	Ürün Adı	Yükseklik	Hacim	Kalınlık	İç Kaplama	Dış Kaplama	Delik	Kapak	Kulp / Menteşe	Kulp/Tapa Rengi	Dikiş/Kenet	Dikiş Kaplama	Forma / Kordon
L501	500 ml Kuruyemiş. Yöresel Tatlar Kutusu	92 mm	500 ml	0,24 mm	Gold Laklı	Gold Laklı	Yok	Geçme Kapak	Menteşeli	Yok	Kenetli	Yok	Yok
L500	300 ml Kuruyemiş. Yöresel Tatlar Kutusu	66 mm	300 ml	0,24 mm	Gold Laklı	Gold Laklı	Yok	Geçme Kapak	Menteşeli	Yok	Kenetli	Yok	Yok

Ürün Açıklaması

1,2 L Teneke Kuruyemiş Kutusu

1,2 L teneke kuruyemiş kutusu EQ ; kuruyemiş ve yöresel ürünlerin korunması, taşınması ve markalı biçimde sunulması için geliştirilen kompakt metal ambalaj çözümüdür. Kaynakta ürün adı 1,2 L olarak verilmesine rağmen EQ teknik föy başlığında 1/2 L ifadesi yer alır. Aynı föy 75 mm çap, 75 mm boy, 66 mm yükseklik ve 0,35–0,55 litre uygulanabilir hacim aralığı belirtmektedir. Bu nedenle ürün adı, teknik föy başlığı ve hacim aralığı aynı değer olarak yorumlanmamalıdır. Geçme kapak pratik kullanım sağlarken menteşeli yapı kapağın kutuyla birlikte çalışmasını destekler. Kenetli gövde ise seri üretime uygun düzenli bir yapı sunar. Kontensan tarafından üretilen bu model; teneke kuruyemiş kutusu, metal kuruyemiş kutusu ve markalı kuruyemiş ambalajı arayan işletmeler için küçük taban ölçüsü ve işlevsel kapak yapısını bir araya getirir.

1,2 L Teneke Kuruyemiş Kutusunun Öne Çıkan Özellikleri

Menteşeli Geçme Kapak ile Pratik Kullanım

Bu ürün, Kontensan ürün gamındaki Teneke ve Metal Gıda Ambalajları ana kategorisi ile Teneke Kuruyemiş Kutuları alt kategorisinde yer alır. EQ modelinde geçme kapak ve menteşeli yapı birlikte kullanılır. Bu çözüm, kapağın kullanım sırasında kutudan tamamen ayrılmamasını sağlar ve tekrar açma-kapama gereken ambalajlarda daha kontrollü bir kullanım sunar.

Kompakt Ölçü ve Kenetli Gövde

75 × 75 mm taban ölçüsü ambalajı kompakt tutar. Teknik föyde gövde birleşimi kenetli olarak belirtilmiş, dikiş kaplama ise yok olarak verilmiştir. Üründe delik ve forma/kordon bulunmaz. 0,22 mm, 0,24 mm ve 0,25 mm sac kalınlığı seçenekleri farklı üretim gereksinimlerine uyum sağlar. Bu yapı fıstık teneke kutusu, küçük porsiyonlu kuruyemiş ambalajı ve kuruyemiş saklama kutusu metal projelerinde değerlendirilebilir.

Ofset Baskı ve Kaplama Seçenekleri

İç yüzeyde silver lak, gold lak, puntalık lak, çift lak, pigment lak, pigment lak + lak, çift pigment lak, krem emaye lak, bej lak, şeffaf lak, krem lak, dekoratif gold lak ve gri lak gibi seçenekler uygulanabilir. Dış yüzeyde silver lak, gold lak, emaye, çift lak, ofset baskı, şeffaf lak veya dekoratif gold lak tercih edilebilir. Böylece Antep fıstığı ihracat ambalajı, hediyelik ürün ve premium kuruyemiş ambalajı projelerinde marka kimliği metal yüzeye taşınabilir.

Kullanım Alanları ve Marka Değeri

Bu kompakt teneke kuruyemiş kutusu; fındık, Antep fıstığı, badem, kaju, karışık kuruyemiş ve yöresel tatların küçük porsiyonlu sunumlarında kullanılabilir. Menteşeli kapak yapısı ürüne kullanım kolaylığı katarken ofset baskıya uygun dış yüzey marka görünürlüğünü destekler. Kontensan, farklı lak ve baskı seçeneklerini seri üretim altyapısıyla birleştirerek perakende, ihracat, kurumsal hediye ve toptan satış projeleri için özelleştirilebilir metal kuruyemiş kutuları sunar.

Sıkça Sorulan Sorular - S.S.S.

1,2 L teneke kuruyemiş kutusunun ölçüleri nedir?

EQ teknik föyünde 75 mm çap, 75 mm boy ve 66 mm yükseklik belirtilmektedir. Alternatif örneklerde 300 ml ürün 66 mm, 500 ml ürün ise 92 mm yükseklikte verilmiştir.

Bu model hangi hacimlerde uygulanabilir?

Teknik föyde EQ kalıp için 0,35–0,55 litre arasında uygulanabilir hacim aralığı belirtilmektedir.

Bu model menteşeli midir?

Evet. Teknik föyde kulp / menteşe alanı menteşeli olarak belirtilmiştir.

Ürün adı ile teknik föy neden farklı?
Kaynakta ürün adı 1,2 L, teknik föy başlığı ise 1/2 L olarak geçmektedir. Ayrıca uygulanabilir hacim aralığı 0,35–0,55 L olarak verilmiştir. Bu bilgiler içerikte ayrı biçimde korunmuştur.