# 8 L Teneke UN Kutusu WA

WA

## Teknik Özellikler

| | |
|---|---|
| Kalıp Kodu | WA |
| Çap | 213 |
| Yükseklik | 140 |
| Hacim | 5 - 11 lt |

## Uygulanabilir Özellikler

**Kalınlık**

0,24 mm · 0,28 mm

**İç Kaplama**

Silverlaklı · Puntalık Laklı · Çift Laklı · Pigment Laklı · Pigment Lak+Laklı · Çift Pigment Laklı · Krem Emaye Laklı · Bej Laklı · Şeffaf Laklı · Dekoratif Gold Laklı · Gri Laklı · Gold Laklı · Krem Laklı · Yok

**Dış Kaplama**

Silverlaklı · Gold Laklı · Çift Laklı · Şeffaf Laklı · Dekoratif Gold Laklı · Emaye · Ofset Baskılı · Yok

**Delik**

Ø42 mm

**Kapak**

Pratik 42 mm · Pratik 42 mm, Ventilli · Pratik 42 mm, Pütür · Pratik 43 mm Vidalı · Ø42 Metal Tapa

**Kulp**

Plastik

**Kulp/Tapa Rengi**

Mavi · Yeşil · Beyaz · Kırmızı · Siyah · Turuncu · Yok

**Dikiş Kaplama**

İçi Dışı Laklı · İçi Toz Laklı Dışı Laksız · İçi Laklı Dışı Laksız · İçi Toz Laklı Dışı Laklı · İçi Laksız Dışı Laklı · Yok

**Forma / Kordon**

Yok

**Dikiş/Kenet**

Dikişli

## Alternatif Ölçüler

| Ürün Kodu | Ürün Adı | Yükseklik | Hacim | Kalınlık | İç Kaplama | Dış Kaplama | Delik | Kapak | Kulp | Kulp/Tapa Rengi | Dikiş Kaplama | Forma / Kordon | Dikiş/Ken |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Ürün Kodu | Ürün Adı | Yükseklik | Hacim | Kalınlık | İç Kaplama | Dış Kaplama | Delik | Kapak | Kulp | Kulp/Tapa Rengi | Dikiş Kaplama | Forma / Kordon | Dikiş/Ker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L567 | 7 lt Un Tiner Varili | 220 mm | 7 lt | 0,28 mm | Yok | Yok | Ø42 mm | Pratik 42 mm | Yok | Beyaz | Yok | Yok | |

## Ürün Açıklaması

8 L Teneke UN Kutusu WA

8 L Teneke UN Kutusu WA, sekiz litrelik nominal kapasiteye sahip, endüstriyel kimyasal ürünler için geliştirilen dikişli metal ambalajdır. Kontensan tarafından sunulan model, Endüstriyel ve Kimyasal Teneke Kutu, Kova ve Variller ana kategorisinin UN Sertifikalı Ambalajlar alt kategorisinde yer alır. 213 mm çapındaki gövdesi ve 42 mm dolum açıklığı, farklı dolum süreçlerine yönelik ambalaj konfigürasyonlarının değerlendirilmesine imkân verir. Tehlikeli madde taşımacılığında geçerli ürün onayının kapsamı ayrıca doğrulanmalıdır.

8 litrelik UN teneke kutunun teknik özellikleri

213 mm çapındaki kalıp ailesi, 5 ile 11 litre arasında hacim seçenekleri sunar. Dikişli metal gövdede 0,24 ve 0,28 mm kalınlık alternatifleri bulunur. Plastik kulp uygulanabilir; gövdede forma veya kordon bulunmaz. Kulp ve tapa için mavi, yeşil, beyaz, kırmızı, siyah ve turuncu renk seçenekleri değerlendirilebilir. Sekiz litrelik ürünün kesin yüksekliği ve metal kalınlığı, siparişe özgü teknik konfigürasyon üzerinden belirlenmelidir.

Kimyasal ambalajlarda 42 mm kapak ve lak seçenekleri

Ürün ailesinde Pratik 42 mm kapak, ventilli ve pütürlü kapak, Pratik 43 mm vidalı kapak ve 42 mm metal tapa alternatifleri bulunur. Gold, Silver, şeffaf, pigment ve çift lak gibi iç kaplamalar ile farklı dikiş kaplamaları uygulanabilir. Kimyasal uyumluluk, sızdırmazlık ve kapatma performansı, ambalajlanacak maddenin özelliklerine göre doğrulanmalıdır. Her kapak ve gövde kombinasyonunun aynı UN onayı kapsamında olduğu varsayılmamalıdır.

Endüstriyel metal kutularda özel baskı ve üretim

Emaye, dış lak ve metal ofset baskı seçenekleriyle ambalaj yüzeyi marka kimliğine göre tasarlanabilir. Kontensan, 1980 yılından bu yana metal ambalaj üretim deneyimini Konya ve İstanbul tesislerindeki üretim ve baskı altyapısıyla birleştirir. Baskı tasarımında ürün bilgilerinin ve gerekli taşıma işaretlerinin okunabilirliği korunmalıdır. Sipariş öncesinde teknik özellikler ve geçerli onay belgeleri kontrol edilmelidir.

Sıkça Sorulan Sorular - S.S.S.

8 litrelik UN teneke kutunun çapı nedir?

Kalıp çapı 213 mm'dir. Kesin ürün yüksekliği sekiz litrelik üretim konfigürasyonuna göre doğrulanmalıdır.

UN teneke kutuda ventilli kapak kullanılabilir mi?

Evet, Pratik 42 mm ventilli kapak bir üretim seçeneğidir. İlgili onay kapsamı ayrıca kontrol edilmelidir.

Metal kutu her kimyasal ürün için uygun mudur?

Hayır. Kimyasal uyumluluk, madde sınıflandırması, kapak performansı ve geçerli ambalaj onayı birlikte değerlendirilmelidir.